

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 02/05/1985

Полных лет: 40

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
ПРОФИЛЬ «Гепатиты - скрининг»			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 28/01/2026 08:25	Дата поступления в лабораторию: 28/01/2026	
<i>A26.06.034.001 Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови</i>			
АТ к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM)	0.10	отн. ед.	см. интерпретацию результата
Интерпретация результата: < 1.0 — не обнаружено ≥ 1.0 — обнаружено			
<i>A26.06.036.001 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование</i>			
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита В)	не обнаружено		не обнаружено
Информация по используемой тест-системе: Ortho Clinical HBsAg ES, Reagent Pack, LOT2240, срок годности до: 23.04.2026 года			
<i>A26.06.041.002 Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови</i>			
АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные)	не обнаружено		не обнаружено
Информация по используемой тест-системе: Ortho Clinical Anti-HCV Reagent Pack, LOT5990, срок годности до: 26.05.2026 года			

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 02/02/2026

Печать организации