

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 27/01/2016

Полных лет: 10

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>ПРОФИЛЬ «Иммунитет к детским инфекциям»</b>			
<b>Биоматериал:</b> Сыворотка крови	<b>Дата взятия биоматериала:</b> 28/01/2026 08:25	<b>Дата поступления в лабораторию:</b> 28/01/2026	
<i>A26.06.084.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови</i>			
Антитела IgG к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster)	0.20	отн. ед.	см. интерпретацию результата
Интерпретация результата: < 0.8 — не обнаружено 0.8 - 1.0 — пограничный результат, рекомендуется повторить исследование через 7 дней ≥ 1.0 - обнаружено			
<i>A26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови</i>			
<b>АТ к вирусу кори IgG (Measles IgG)</b>	<b>1.00*</b>	<b>МЕ/мл</b>	<b>см. интерпретацию результата</b>
Интерпретация результата: ≤ 0.12 – не обнаружено 0.12 - 0.18 – пограничный результат ≥ 0.18 – ОБНАРУЖЕНО			
<i>A26.06.103.000.03 Определение антител класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови</i>			
АТ к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша)	1.06	отн. ед.	см. интерпретацию результата
Интерпретация результата: < 9.0 — не обнаружено 9.0 — 11.0 – пограничный результат, рекомендуется повторить исследование через 10-14 дней ≥ 11.0 — обнаружено			
<i>A26.06.112.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови</i>			
<b>Антитела IgG к вирусу паротита (anti- Mumps virus IgG)</b>	<b>1.10*</b>	<b>отн. ед.</b>	<b>см. интерпретацию результата</b>
Интерпретация результата: < 0.80 — не обнаружено 0.80 - 1.00 — пограничный результат, рекомендуется повторить исследование через 7 дней ≥ 1.0 — обнаружено			
<i>A26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови</i>			
АТ к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG)	5.0	МЕ/мл	см. интерпретацию результата
Интерпретация результата: < 10.0 — не обнаружено ≥ 10.0 — обнаружено			

\*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 02/02/2026

Печать организации