

ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПО МЕТОДУ ДОКТОРА СКАЛЬНОГО (МАССПЕТРОМЕТРИЯ)

СИТИЛАБ

8-800-100-36-30
www.citilab.ru

место под штрих-код

Выбранные исследования помечаются только крестиком ☒. Полностью заштрихованный квадрат ■■■ означает отмену исследования.
Поля заполняются ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ черной шариковой ручкой.

Фамилия:	Ф А М И Л И Я П А Ц И Е Н Т А	Дата взятия пробы:	Д Д . М М . Г Г
Имя:	И М Я П А Ц И Е Н Т А	Время взятия пробы:	Ч Ч : М М
Отчество:	О Т Ч Е С Т В О П А Ц И Е Н Т А	Код ЛПУ:	Код подр.:
Дата рождения:	Д Д . М М . Г Г Г Г	пол:	М. М Ж. Ж
Дополнит. информация:		Пробу взял:	Врач:

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

	КРОВЬ			ВОЛОСЫ	НОГТИ	МОЧА РАЗОВАЯ
	+2 +8°C	+2 +8°C	ЖК +2 +8°C			ЖК +2 +8°C
Алюминий (Al)	<input type="checkbox"/> 95-13-003			<input type="checkbox"/> 95-50-057	<input type="checkbox"/> 95-52-063	<input type="checkbox"/> 95-85-079
Барий (Ba)	<input type="checkbox"/> 95-13-037			<input type="checkbox"/> 95-50-096	<input type="checkbox"/> 95-52-094	<input type="checkbox"/> 95-85-086
Бериллий (Be)	<input type="checkbox"/> 95-13-023			<input type="checkbox"/> 95-50-082	<input type="checkbox"/> 95-52-066	<input type="checkbox"/> 95-85-097
Бор (B)	<input type="checkbox"/> 95-13-004			<input type="checkbox"/> 95-50-063	<input type="checkbox"/> 95-52-062	<input type="checkbox"/> 95-85-081
Бром (Br)	<input type="checkbox"/> 95-13-047					
Ванадий (V)	<input type="checkbox"/> 95-13-041			<input type="checkbox"/> 95-50-100	<input type="checkbox"/> 95-52-098	<input type="checkbox"/> 95-85-090
Висмут (Bi)	<input type="checkbox"/> 95-13-046			<input type="checkbox"/> 95-50-105	<input type="checkbox"/> 95-52-103	<input type="checkbox"/> 95-85-095
Вольфрам (W)	<input type="checkbox"/> 95-13-039			<input type="checkbox"/> 95-50-098	<input type="checkbox"/> 95-52-096	<input type="checkbox"/> 95-85-088
Галлий (Ga)	<input type="checkbox"/> 95-13-031			<input type="checkbox"/> 95-50-090	<input type="checkbox"/> 95-52-088	<input type="checkbox"/> 95-85-098
Гафний (Hf)	<input type="checkbox"/> 95-13-048			<input type="checkbox"/> 95-50-106	<input type="checkbox"/> 95-52-104	<input type="checkbox"/> 95-85-099
Германий (Ge)	<input type="checkbox"/> 95-13-032			<input type="checkbox"/> 95-50-091	<input type="checkbox"/> 95-52-089	<input type="checkbox"/> 95-85-100
Европий (Eu)	<input type="checkbox"/> 95-13-049			<input type="checkbox"/> 95-50-107	<input type="checkbox"/> 95-52-105	<input type="checkbox"/> 95-85-101
Железо (Fe)	<input type="checkbox"/> 95-13-024			<input type="checkbox"/> 95-50-083	<input type="checkbox"/> 95-52-070	<input type="checkbox"/> 95-85-102
Золото (Au)	<input type="checkbox"/> 95-13-042			<input type="checkbox"/> 95-50-101	<input type="checkbox"/> 95-52-099	<input type="checkbox"/> 95-85-091
Иттербий (Yb)	<input type="checkbox"/> 95-13-050			<input type="checkbox"/> 95-50-108	<input type="checkbox"/> 95-52-106	<input type="checkbox"/> 95-85-104
Йод (I)	<input type="checkbox"/> 95-13-021			<input type="checkbox"/> 95-50-080	<input type="checkbox"/> 95-52-055	<input type="checkbox"/> 95-85-096 (моча разовая) <input type="checkbox"/> 95-85-103 (моча суточная)
Кадмий (Cd)	<input type="checkbox"/> 95-13-018			<input type="checkbox"/> 95-50-077	<input type="checkbox"/> 95-52-077	<input type="checkbox"/> 95-85-105
Калий (K)	<input type="checkbox"/> 95-13-027			<input type="checkbox"/> 95-50-086	<input type="checkbox"/> 95-52-083	<input type="checkbox"/> 95-85-106
Кальций (Ca)	<input type="checkbox"/> 95-13-028			<input type="checkbox"/> 95-50-087	<input type="checkbox"/> 95-52-084	<input type="checkbox"/> 95-85-107
Кобальт (Co)	<input type="checkbox"/> 95-13-012			<input type="checkbox"/> 95-50-071	<input type="checkbox"/> 95-52-071	<input type="checkbox"/> 95-85-108
Кремний (Si)	<input type="checkbox"/> 95-13-008			<input type="checkbox"/> 95-50-067	<input type="checkbox"/> 95-52-064	<input type="checkbox"/> 95-85-109
Лантан (La)	<input type="checkbox"/> 95-13-038			<input type="checkbox"/> 95-50-097	<input type="checkbox"/> 95-52-095	<input type="checkbox"/> 95-85-087
Литий (Li)		<input type="checkbox"/> 95-13-051		<input type="checkbox"/> 95-50-066	<input type="checkbox"/> 95-52-061	<input type="checkbox"/> 95-85-110
Литий (Li) терапевтический		<input type="checkbox"/> 95-13-052	<input type="checkbox"/> 95-20-052			
Лутеций (Lu)	<input type="checkbox"/> 95-13-053			<input type="checkbox"/> 95-50-109	<input type="checkbox"/> 95-52-107	<input type="checkbox"/> 95-85-111
Магний (Mg)	<input type="checkbox"/> 95-13-026			<input type="checkbox"/> 95-50-085	<input type="checkbox"/> 95-52-082	<input type="checkbox"/> 95-85-112
Марганец (Mn)	<input type="checkbox"/> 95-13-011			<input type="checkbox"/> 95-50-070	<input type="checkbox"/> 95-52-068	<input type="checkbox"/> 95-85-113
Медь (Cu)	<input type="checkbox"/> 95-13-014			<input type="checkbox"/> 95-50-073	<input type="checkbox"/> 95-52-073	<input type="checkbox"/> 95-85-114
Молибден (Mo)	<input type="checkbox"/> 95-13-017			<input type="checkbox"/> 95-50-076	<input type="checkbox"/> 95-52-085	<input type="checkbox"/> 95-85-115
Мышьяк (As)	<input type="checkbox"/> 95-13-016			<input type="checkbox"/> 95-50-075	<input type="checkbox"/> 95-52-075	<input type="checkbox"/> 95-85-116
Натрий (Na)	<input type="checkbox"/> 95-13-025			<input type="checkbox"/> 95-50-084	<input type="checkbox"/> 95-52-081	<input type="checkbox"/> 95-85-117
Никель (Ni)	<input type="checkbox"/> 95-13-013			<input type="checkbox"/> 95-50-072	<input type="checkbox"/> 95-52-072	<input type="checkbox"/> 95-85-118
Ниобий (Nb)	<input type="checkbox"/> 95-13-054			<input type="checkbox"/> 95-50-110	<input type="checkbox"/> 95-52-108	<input type="checkbox"/> 95-85-119
Олово (Sn)	<input type="checkbox"/> 95-13-036			<input type="checkbox"/> 95-50-095	<input type="checkbox"/> 95-52-093	<input type="checkbox"/> 95-85-085
Платина (Pt)	<input type="checkbox"/> 95-13-043			<input type="checkbox"/> 95-50-102	<input type="checkbox"/> 95-52-100	<input type="checkbox"/> 95-85-092
Празеодим (Pr)	<input type="checkbox"/> 95-13-055			<input type="checkbox"/> 95-50-111	<input type="checkbox"/> 95-52-109	<input type="checkbox"/> 95-85-120
Рений (Re)	<input type="checkbox"/> 95-13-056			<input type="checkbox"/> 95-50-112	<input type="checkbox"/> 95-52-110	<input type="checkbox"/> 95-85-121
Ртуть (Hg)	<input type="checkbox"/> 95-13-020			<input type="checkbox"/> 95-50-079	<input type="checkbox"/> 95-52-079	<input type="checkbox"/> 95-85-122
Рубидий (Rb)	<input type="checkbox"/> 95-13-033			<input type="checkbox"/> 95-50-092	<input type="checkbox"/> 95-52-090	<input type="checkbox"/> 95-85-123
Самарий (Sm)	<input type="checkbox"/> 95-13-057			<input type="checkbox"/> 95-50-113	<input type="checkbox"/> 95-52-111	<input type="checkbox"/> 95-85-124
Свинец (Pb)	<input type="checkbox"/> 95-13-006			<input type="checkbox"/> 95-50-065	<input type="checkbox"/> 95-52-080	<input type="checkbox"/> 95-85-125
Селен (Se)	<input type="checkbox"/> 95-13-005			<input type="checkbox"/> 95-50-064	<input type="checkbox"/> 95-52-076	<input type="checkbox"/> 95-85-126
Сера (S)	<input type="checkbox"/> 95-13-030			<input type="checkbox"/> 95-50-089	<input type="checkbox"/> 95-52-087	<input type="checkbox"/> 95-85-127
Серебро (Ag)	<input type="checkbox"/> 95-13-029			<input type="checkbox"/> 95-50-088	<input type="checkbox"/> 95-52-086	<input type="checkbox"/> 95-85-128
Стронций (Sr)	<input type="checkbox"/> 95-13-034			<input type="checkbox"/> 95-50-093	<input type="checkbox"/> 95-52-091	<input type="checkbox"/> 95-85-083
Сурьма (Sb)	<input type="checkbox"/> 95-13-019			<input type="checkbox"/> 95-50-078	<input type="checkbox"/> 95-52-078	<input type="checkbox"/> 95-85-082
Таллий (Tl)	<input type="checkbox"/> 95-13-040			<input type="checkbox"/> 95-50-099	<input type="checkbox"/> 95-52-097	<input type="checkbox"/> 95-85-089
Тантал (Ta)	<input type="checkbox"/> 95-13-058			<input type="checkbox"/> 95-50-114	<input type="checkbox"/> 95-52-112	<input type="checkbox"/> 95-85-129
Теллур (Te)	<input type="checkbox"/> 95-13-059			<input type="checkbox"/> 95-50-115	<input type="checkbox"/> 95-52-113	<input type="checkbox"/> 95-85-130
Титан (Ti)	<input type="checkbox"/> 95-13-009			<input type="checkbox"/> 95-50-068	<input type="checkbox"/> 95-52-067	<input type="checkbox"/> 95-85-131
Торий (Th)	<input type="checkbox"/> 95-13-045			<input type="checkbox"/> 95-50-104	<input type="checkbox"/> 95-52-102	<input type="checkbox"/> 95-85-094
Уран (U)	<input type="checkbox"/> 95-13-060			<input type="checkbox"/> 95-50-116	<input type="checkbox"/> 95-52-114	<input type="checkbox"/> 95-85-094
Фосфор (P)	<input type="checkbox"/> 95-13-022			<input type="checkbox"/> 95-50-081	<input type="checkbox"/> 95-52-065	<input type="checkbox"/> 95-85-094
Хлор (Cl)	<input type="checkbox"/> 95-13-044			<input type="checkbox"/> 95-50-103	<input type="checkbox"/> 95-52-101	<input type="checkbox"/> 95-85-093
Хром (Cr)	<input type="checkbox"/> 95-13-010			<input type="checkbox"/> 95-50-069	<input type="checkbox"/> 95-52-069	<input type="checkbox"/> 95-85-134
Цезий (Cs)	<input type="checkbox"/> 95-13-061			<input type="checkbox"/> 95-50-117	<input type="checkbox"/> 95-52-115	<input type="checkbox"/> 95-85-135
Церий (Ce)	<input type="checkbox"/> 95-13-062					<input type="checkbox"/> 95-85-136
Цинк (Zn)	<input type="checkbox"/> 95-13-015			<input type="checkbox"/> 95-50-074	<input type="checkbox"/> 95-52-074	<input type="checkbox"/> 95-85-137
Цирконий (Zr)	<input type="checkbox"/> 95-13-035			<input type="checkbox"/> 95-50-094	<input type="checkbox"/> 95-52-092	<input type="checkbox"/> 95-85-084

Пробирка с зеленой крышкой (с гепарином)
 Не центрифугировать

Конверт
 Спец. температурного режима не требуется

Пр-ка вакуумная для взятия мочи, без наполнителя
 Пробирка с фиолетовой крышкой (с ЭДТА)

Всего заказано тестов, включая оборотную сторону (впишите число)

Ответственный за оформление бланка _____

(подпись)

КОМПЛЕКСНЫЕ АНАЛИЗЫ НА НАЛИЧИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

3 показателя: Cd, Hg, Pb

Кровь ③ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-13-063	Волосы <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-50-118	Ногти <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-52-116	Моча разовая ЖЖ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-85-138
--	---	--	--

6 показателей: Cd, Hg, Pb, Al, Li, As

Кровь ③ + ① Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-13-064	Волосы <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-50-119	Ногти <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-52-117	Моча разовая ЖЖ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-85-139
--	---	--	--

13 показателей: Al, Fe, Cd, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, As, Hg, Pb, Se, Zn

Кровь ③ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-13-065	Волосы <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-50-120	Ногти <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-52-118	Моча разовая ЖЖ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-85-140
--	---	--	--

17 показателей:
Al, Fe, Cd, Co, Mn, Cu, As, Ni, Pb, Se, Ti, Zn, Hg, Cr, I, Mo, V

18 показателей:
Fe, I, K, Cd, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, As, Na, Ni, Hg, Pb, Se, P, Cr, Zn

19 показателей:
Fe, Au, Cd, K, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Ni, Se, Ti, Zn, Al, V, Cr, I

Моча разовая ЖЖ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-85-019	Кровь ③ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-13-066	Кровь Ж Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-20-019
--	--	--

23 показателя: Al, Be, B, Fe, K, Ca, Cd, Co, Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Hg, Pb, Se, Sb, P, Cr, Zn

Кровь ③ + ① Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-13-067	Волосы <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-50-121	Ногти <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-52-119	Моча разовая ЖЖ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-85-141
--	---	--	--

25 показателей: Al, Be, B, V, Fe, I, K, Cd, Ca, Co, Si, Li, Mg, Mn, Cu, As, Na, Ni, Sn, Hg, Pb, Se, P, Cr, Zn

Волосы <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-50-020	Ногти <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-52-002
---	--

40 показателей: Al, Ba, Be, B, W, Ga, Ge, Fe, Cd, K, Ca, Co, Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Nb, Sn, Pr, Hg, Rb, Sm, Pb, Se, Ag, Sr, Sb, Ti, Te, U, P, Cr, Cs, Ce, Zn, Zr

Кровь ③ + ① Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-13-068	Волосы <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-50-122	Ногти <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-52-001	Моча разовая ЖЖ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-85-142
--	---	--	--

03-00-009 **Заключение по методу доктора Скального**

КОМПЛЕКСНЫЕ АНАЛИЗЫ НА НАЛИЧИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

3 показателя с заключением: Cd, Hg, Pb

Кровь ③ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-13-069	Волосы <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-50-123	Ногти <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-52-120	Моча разовая ЖЖ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-85-143
--	---	--	--

6 показателей с заключением: Cd, Hg, Pb, Al, Li, As

Кровь ③ + ① Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-00-072	Волосы <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-50-124	Ногти <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-52-121	Моча разовая ЖЖ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-85-144
--	---	--	--

13 показателей с заключением: Al, Fe, Cd, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, As, Hg, Pb, Se, Zn

Кровь ③ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-13-070	Волосы <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-50-125	Ногти <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-52-122	Моча разовая ЖЖ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-85-145
--	---	--	--

17 показателей с заключением:
Al, Fe, Cd, Co, Mn, Cu, As, Ni, Pb, Se, Ti, Zn, Hg, Cr, I, Mo, V

18 показателей с заключением:
Fe, I, K, Cd, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, As, Na, Ni, Hg, Pb, Se, P, Cr, Zn

19 показателей с заключением:
Fe, Au, Cd, K, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Ni, Se, Ti, Zn, Al, V, Cr, I

Моча разовая ЖЖ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-85-148	Кровь ③ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-13-071	Кровь Ж Ⓢ +2 +8°C -20°C <input type="checkbox"/> 95-20-029
--	--	--

23 показателя с заключением: Al, Be, B, Fe, K, Ca, Cd, Co, Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Hg, Pb, Se, Sb, P, Cr, Zn

Кровь ③ + ① Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-00-073	Волосы <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-50-126	Ногти <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-52-123	Моча разовая ЖЖ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-85-146
--	---	--	--

25 показателей с заключением: Al, Be, B, V, Fe, I, K, Cd, Ca, Co, Si, Li, Mg, Mn, Cu, As, Na, Ni, Sn, Hg, Pb, Se, P, Cr, Zn

Волосы <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-50-128	Ногти <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-52-125
---	--

40 показателей с заключением: Al, Ba, Be, B, W, Ga, Ge, Fe, Cd, K, Ca, Co, Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Nb, Sn, Pr, Hg, Rb, Sm, Pb, Se, Ag, Sr, Sb, Ti, Te, U, P, Cr, Cs, Ce, Zn, Zr

Кровь ③ + ① Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-00-074	Волосы <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-50-127	Ногти <input checked="" type="checkbox"/> Ⓢ <input type="checkbox"/> 95-52-124	Моча разовая ЖЖ Ⓢ +2 +8°C <input type="checkbox"/> 95-85-147
--	---	--	--

- Пробирка с зеленой крышкой (с гепарином)
- Не центрифугировать
- Спец. температурного режима не требуется
- Пробирка с желтой крышкой
- Конверт
- Пр-ка вакуумная для взятия мочи, без наполнителя
- Пробирка с фиолетовой крышкой (с ЭДТА)
- Вторичная пробирка

Всего заказано тестов, включая оборотную сторону (впишите число)

Ответственный за оформление бланка _____ (подпись)