

место под штрих-код

# ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПО МЕТОДУ ДОКТОРА СКАЛЬНОГО (МАССПЕТРОМЕТРИЯ)



8-800-100-36-30  
www.citilab.ru

Выбранные исследования помечаются только крестиком ☒. Полностью заштрихованный квадрат ■■■ означает отмену исследования.  
Поля заполняются ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ черной шариковой ручкой.

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |                        |             |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|---|----|---|------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Фамилия:                 | Ф | А | М | И | Л | И | Я | П | А | Ц | И    | Е  | Н | Т  | А | Дата<br>взятия пробы:  | Д           | Д | . | М | М | . | Г | Г |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя:                     | И | М | Я | П | А | Ц | И | Е | Н | Т | А    |    |   |    |   | Время<br>взятия пробы: | Ч           | Ч | : | М | М |   |   |   |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчество:                | О | Т | Ч | Е | С | Т | В | О | П | А | Ц    | И  | Е | Н  | Т | А                      | Код<br>ЛПУ: |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | Код<br>подр.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата<br>рождения:        | Д | Д | . | М | М | . | Г | Г | Г | Г | пол: | М. | М | Ж. | Ж | Пробу<br>взял:         |             |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнит.<br>информация: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   | Врач:                  |             |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

|                            | КРОВЬ                              |                                    |                                    | ВОЛОСЫ                             | НОГТИ                              | МОЧА РАЗОВАЯ  |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
|                            | +2 +8°C                            | +2 +8°C                            | +2 +8°C                            |                                    |                                    | +2 +8°C   |
| Алюминий (Al)              | <input type="checkbox"/> 95-13-003 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-057 | <input type="checkbox"/> 95-52-063 | <input type="checkbox"/> 95-85-079  |
| Барий (Ba)                 | <input type="checkbox"/> 95-13-037 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-096 | <input type="checkbox"/> 95-52-094 | <input type="checkbox"/> 95-85-086  |
| Бериллий (Be)              | <input type="checkbox"/> 95-13-023 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-082 | <input type="checkbox"/> 95-52-066 | <input type="checkbox"/> 95-85-097  |
| Бор (B)                    | <input type="checkbox"/> 95-13-004 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-063 | <input type="checkbox"/> 95-52-062 | <input type="checkbox"/> 95-85-081  |
| Бром (Br)                  | <input type="checkbox"/> 95-13-047 |                                    |                                    |                                    |                                    |   |
| Ванадий (V)                | <input type="checkbox"/> 95-13-041 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-100 | <input type="checkbox"/> 95-52-098 | <input type="checkbox"/> 95-85-090  |
| Висмут (Bi)                | <input type="checkbox"/> 95-13-046 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-105 | <input type="checkbox"/> 95-52-103 | <input type="checkbox"/> 95-85-095  |
| Вольфрам (W)               | <input type="checkbox"/> 95-13-039 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-098 | <input type="checkbox"/> 95-52-096 | <input type="checkbox"/> 95-85-088  |
| Галлий (Ga)                | <input type="checkbox"/> 95-13-031 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-090 | <input type="checkbox"/> 95-52-088 | <input type="checkbox"/> 95-85-098  |
| Гафний (Hf)                | <input type="checkbox"/> 95-13-048 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-106 | <input type="checkbox"/> 95-52-104 | <input type="checkbox"/> 95-85-099  |
| Германий (Ge)              | <input type="checkbox"/> 95-13-032 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-091 | <input type="checkbox"/> 95-52-089 | <input type="checkbox"/> 95-85-100  |
| Европий (Eu)               | <input type="checkbox"/> 95-13-049 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-107 | <input type="checkbox"/> 95-52-105 | <input type="checkbox"/> 95-85-101  |
| Железо (Fe)                | <input type="checkbox"/> 95-13-024 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-083 | <input type="checkbox"/> 95-52-070 | <input type="checkbox"/> 95-85-102  |
| Золото (Au)                | <input type="checkbox"/> 95-13-042 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-101 | <input type="checkbox"/> 95-52-099 | <input type="checkbox"/> 95-85-091  |
| Иттербий (Yb)              | <input type="checkbox"/> 95-13-050 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-108 | <input type="checkbox"/> 95-52-106 | <input type="checkbox"/> 95-85-104  |
| Йод (I)                    | <input type="checkbox"/> 95-13-021 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-080 | <input type="checkbox"/> 95-52-055 | <input type="checkbox"/> 95-85-096<br>(моча разовая)<br><input type="checkbox"/> 95-85-103<br>(моча суточная) |
| Кадмий (Cd)                | <input type="checkbox"/> 95-13-018 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-077 | <input type="checkbox"/> 95-52-077 | <input type="checkbox"/> 95-85-105  |
| Калий (K)                  | <input type="checkbox"/> 95-13-027 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-086 | <input type="checkbox"/> 95-52-083 | <input type="checkbox"/> 95-85-106  |
| Кальций (Ca)               | <input type="checkbox"/> 95-13-028 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-087 | <input type="checkbox"/> 95-52-084 | <input type="checkbox"/> 95-85-107  |
| Кобальт (Co)               | <input type="checkbox"/> 95-13-012 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-071 | <input type="checkbox"/> 95-52-071 | <input type="checkbox"/> 95-85-108  |
| Кремний (Si)               | <input type="checkbox"/> 95-13-008 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-067 | <input type="checkbox"/> 95-52-064 | <input type="checkbox"/> 95-85-109  |
| Лантан (La)                | <input type="checkbox"/> 95-13-038 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-097 | <input type="checkbox"/> 95-52-095 | <input type="checkbox"/> 95-85-087  |
| Литий (Li)                 |                                    | <input type="checkbox"/> 95-13-051 |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-066 | <input type="checkbox"/> 95-52-061 | <input type="checkbox"/> 95-85-110  |
| Литий (Li) терапевтический |                                    | <input type="checkbox"/> 95-13-052 | <input type="checkbox"/> 95-20-052 |                                    |                                    |   |
| Лутеций (Lu)               | <input type="checkbox"/> 95-13-053 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-109 | <input type="checkbox"/> 95-52-107 | <input type="checkbox"/> 95-85-111  |
| Магний (Mg)                | <input type="checkbox"/> 95-13-026 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-085 | <input type="checkbox"/> 95-52-082 | <input type="checkbox"/> 95-85-112  |
| Марганец (Mn)              | <input type="checkbox"/> 95-13-011 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-070 | <input type="checkbox"/> 95-52-068 | <input type="checkbox"/> 95-85-113  |
| Медь (Cu)                  | <input type="checkbox"/> 95-13-014 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-073 | <input type="checkbox"/> 95-52-073 | <input type="checkbox"/> 95-85-114  |
| Молибден (Mo)              | <input type="checkbox"/> 95-13-017 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-076 | <input type="checkbox"/> 95-52-085 | <input type="checkbox"/> 95-85-115  |
| Мышьяк (As)                | <input type="checkbox"/> 95-13-016 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-075 | <input type="checkbox"/> 95-52-075 | <input type="checkbox"/> 95-85-116  |
| Натрий (Na)                | <input type="checkbox"/> 95-13-025 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-084 | <input type="checkbox"/> 95-52-081 | <input type="checkbox"/> 95-85-117  |
| Никель (Ni)                | <input type="checkbox"/> 95-13-013 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-072 | <input type="checkbox"/> 95-52-072 | <input type="checkbox"/> 95-85-118  |
| Ниобий (Nb)                | <input type="checkbox"/> 95-13-054 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-110 | <input type="checkbox"/> 95-52-108 | <input type="checkbox"/> 95-85-119  |
| Олово (Sn)                 | <input type="checkbox"/> 95-13-036 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-095 | <input type="checkbox"/> 95-52-093 | <input type="checkbox"/> 95-85-085  |
| Платина (Pt)               | <input type="checkbox"/> 95-13-043 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-102 | <input type="checkbox"/> 95-52-100 | <input type="checkbox"/> 95-85-092  |
| Празеодим (Pr)             | <input type="checkbox"/> 95-13-055 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-111 | <input type="checkbox"/> 95-52-109 | <input type="checkbox"/> 95-85-120  |
| Рений (Re)                 | <input type="checkbox"/> 95-13-056 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-112 | <input type="checkbox"/> 95-52-110 | <input type="checkbox"/> 95-85-121  |
| Ртуть (Hg)                 | <input type="checkbox"/> 95-13-020 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-079 | <input type="checkbox"/> 95-52-079 | <input type="checkbox"/> 95-85-122  |
| Рубидий (Rb)               | <input type="checkbox"/> 95-13-033 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-092 | <input type="checkbox"/> 95-52-090 | <input type="checkbox"/> 95-85-123  |
| Самарий (Sm)               | <input type="checkbox"/> 95-13-057 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-113 | <input type="checkbox"/> 95-52-111 | <input type="checkbox"/> 95-85-124  |
| Свинец (Pb)                | <input type="checkbox"/> 95-13-006 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-065 | <input type="checkbox"/> 95-52-080 | <input type="checkbox"/> 95-85-125  |
| Селен (Se)                 | <input type="checkbox"/> 95-13-005 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-064 | <input type="checkbox"/> 95-52-076 | <input type="checkbox"/> 95-85-126  |
| Сера (S)                   | <input type="checkbox"/> 95-13-030 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-089 | <input type="checkbox"/> 95-52-087 | <input type="checkbox"/> 95-85-127  |
| Серебро (Ag)               | <input type="checkbox"/> 95-13-029 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-088 | <input type="checkbox"/> 95-52-086 | <input type="checkbox"/> 95-85-128  |
| Стронций (Sr)              | <input type="checkbox"/> 95-13-034 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-093 | <input type="checkbox"/> 95-52-091 | <input type="checkbox"/> 95-85-083  |
| Сурьма (Sb)                | <input type="checkbox"/> 95-13-019 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-078 | <input type="checkbox"/> 95-52-078 | <input type="checkbox"/> 95-85-082  |
| Таллий (Tl)                | <input type="checkbox"/> 95-13-040 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-099 | <input type="checkbox"/> 95-52-097 | <input type="checkbox"/> 95-85-089  |
| Тантал (Ta)                | <input type="checkbox"/> 95-13-058 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-114 | <input type="checkbox"/> 95-52-112 | <input type="checkbox"/> 95-85-129  |
| Теллур (Te)                | <input type="checkbox"/> 95-13-059 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-115 | <input type="checkbox"/> 95-52-113 | <input type="checkbox"/> 95-85-130  |
| Титан (Ti)                 | <input type="checkbox"/> 95-13-009 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-068 | <input type="checkbox"/> 95-52-067 | <input type="checkbox"/> 95-85-131  |
| Торий (Th)                 | <input type="checkbox"/> 95-13-045 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-104 | <input type="checkbox"/> 95-52-102 | <input type="checkbox"/> 95-85-094  |
| Уран (U)                   | <input type="checkbox"/> 95-13-060 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-116 | <input type="checkbox"/> 95-52-114 | <input type="checkbox"/> 95-85-094  |
| Фосфор (P)                 | <input type="checkbox"/> 95-13-022 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-081 | <input type="checkbox"/> 95-52-065 | <input type="checkbox"/> 95-85-094  |
| Хлор (Cl)                  | <input type="checkbox"/> 95-13-044 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-103 | <input type="checkbox"/> 95-52-101 | <input type="checkbox"/> 95-85-093  |
| Хром (Cr)                  | <input type="checkbox"/> 95-13-010 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-069 | <input type="checkbox"/> 95-52-069 | <input type="checkbox"/> 95-85-134  |
| Цезий (Cs)                 | <input type="checkbox"/> 95-13-061 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-117 | <input type="checkbox"/> 95-52-115 | <input type="checkbox"/> 95-85-135  |
| Церий (Ce)                 | <input type="checkbox"/> 95-13-062 |                                    |                                    |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-85-136  |
| Цинк (Zn)                  | <input type="checkbox"/> 95-13-015 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-074 | <input type="checkbox"/> 95-52-074 | <input type="checkbox"/> 95-85-137  |
| Цирконий (Zr)              | <input type="checkbox"/> 95-13-035 |                                    |                                    | <input type="checkbox"/> 95-50-094 | <input type="checkbox"/> 95-52-092 | <input type="checkbox"/> 95-85-084  |

Пробирка с зеленой крышкой (с гепарином)      Конверт      Пр-ка вакуумная для взятия мочи, без наполнителя  
 Не центрифугировать      Спец. температурного режима не требуется      Пробирка с фиолетовой крышкой (с ЭДТА)

Всего заказано тестов, включая оборотную сторону (впишите число)  Ответственный за оформление бланка \_\_\_\_\_ (подпись)

**КОМПЛЕКСНЫЕ АНАЛИЗЫ НА НАЛИЧИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ**

3 показателя: Cd, Hg, Pb

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 +2+8°C<br>□ 95-13-063 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-118 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-116 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-85-138 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

13 показателей: Al, Fe, Cd, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, As, Hg, Pb, Se, Zn

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 +2+8°C<br>□ 95-13-065 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-120 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-118 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-85-140 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

23 показателя: Al, Be, B, Fe, K, Ca, Cd, Co, Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Hg, Pb, Se, Sb, P, Cr, Zn

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 + 0 +2+8°C<br>□ 95-13-067 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-121 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-119 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-85-141 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

40 показателей: Al, Ba, Be, B, W, Ga, Ge, Fe, Cd, K, Ca, Co, Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Nb, Sn, Pr, Hg, Rb, Sm, Pb, Se, Ag, Sr, Sb, Tl, Te, U, P, Cr, Cs, Ce, Zn, Zr

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 + 0 +2+8°C<br>□ 95-13-068 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-122 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-001 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-85-142 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

6 показателей: Cd, Hg, Pb, Al, Li, As

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 + 0 +2+8°C<br>□ 95-13-064 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-119 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-117 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-85-139 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

17 показателей: Al, Fe, Cd, Co, Mn, Cu, As, Ni, Pb, Se, Ti, Zn, Hg, Cr, I, Mo, V  
18 показателей: Fe, I, K, Cd, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, As, Na, Ni, Hg, Pb, Se, P, Cr, Zn  
19 показателей: Fe, Au, Cd, K, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Ni, Se, Ti, Zn, Al, V, Cr, I

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-85-019 | <b>Кровь</b><br>3 +2+8°C<br>□ 95-13-066 | <b>Кровь</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-20-019 |
|---|---|--|

25 показателей: Al, Be, B, V, Fe, I, K, Cd, Ca, Co, Si, Li, Mg, Mn, Cu, As, Na, Ni, Sn, Hg, Pb, Se, P, Cr, Zn

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Волосы</b><br>□ 95-50-020 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-002 |
|------------------------------|-----------------------------|

□ 03-00-009 Заключение по методу доктора Скального

**КОМПЛЕКСНЫЕ АНАЛИЗЫ НА НАЛИЧИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ**

3 показателя с заключением: Cd, Hg, Pb

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 +2+8°C<br>□ 95-13-069 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-123 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-120 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-85-143 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

13 показателей с заключением: Al, Fe, Cd, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, As, Hg, Pb, Se, Zn

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 +2+8°C<br>□ 95-13-070 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-125 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-122 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-85-145 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

23 показателя с заключением: Al, Be, B, Fe, K, Ca, Cd, Co, Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Hg, Pb, Se, Sb, P, Cr, Zn

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 + 0 +2+8°C<br>□ 95-00-073 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-126 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-123 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-85-146 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

40 показателей с заключением: Al, Ba, Be, B, W, Ga, Ge, Fe, Cd, K, Ca, Co, Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Nb, Sn, Pr, Hg, Rb, Sm, Pb, Se, Ag, Sr, Sb, Tl, Te, U, P, Cr, Cs, Ce, Zn, Zr

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 + 0 +2+8°C<br>□ 95-00-074 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-127 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-124 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-85-147 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

6 показателей с заключением: Cd, Hg, Pb, Al, Li, As

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 + 0 +2+8°C<br>□ 95-00-072 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-124 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-121 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-85-144 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

17 показателей с заключением: Al, Fe, Cd, Co, Mn, Cu, As, Ni, Pb, Se, Ti, Zn, Hg, Cr, I, Mo, V  
18 показателей с заключением: Fe, I, K, Cd, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, As, Na, Ni, Hg, Pb, Se, P, Cr, Zn  
19 показателей с заключением: Fe, Au, Cd, K, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Ni, Se, Ti, Zn, Al, V, Cr, I

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C<br>□ 95-85-148 | <b>Кровь</b><br>3 +2+8°C<br>□ 95-13-071 | <b>Кровь</b><br>ЖК +2+8°C I -20°C<br>□ 95-20-029 |
|---|---|--|

25 показателей с заключением: Al, Be, B, V, Fe, I, K, Cd, Ca, Co, Si, Li, Mg, Mn, Cu, As, Na, Ni, Sn, Hg, Pb, Se, P, Cr, Zn

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Волосы</b><br>□ 95-50-128 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-125 |
|------------------------------|-----------------------------|

**КОМПЛЕКСНЫЕ АНАЛИЗЫ НА НАЛИЧИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ + ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА**

3 показателя с заключением + индивидуальный комментарий врача: Cd, Hg, Pb

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 +2+8°C I -20°C<br>□ 95-13-078 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-129 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-126 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C I -20°C<br>□ 95-85-149 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

13 показателей с заключением + индивидуальный комментарий врача: Al, Fe, Cd, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, As, Hg, Pb, Se, Zn

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 +2+8°C I -20°C<br>□ 95-13-079 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-131 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-128 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C I -20°C<br>□ 95-85-151 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

23 показателя с заключением + индивидуальный комментарий врача: Al, Be, B, V, Fe, K, Ca, Cd, Co, Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Hg, Pb, Se, Sb, P, Cr, Zn

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 + 0 +2+8°C I -20°C<br>□ 95-00-076 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-132 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-129 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C I -20°C<br>□ 95-85-152 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

40 показателей с заключением + индивидуальный комментарий врача: Al, Ba, Be, B, W, Ga, Ge, Fe, Cd, K, Ca, Co, Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Nb, Sn, Pr, Hg, Rb, Sm, Pb, Se, Ag, Sr, Sb, Tl, Te, U, P, Cr, Cs, Ce, Zn, Zr

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 + 0 +2+8°C I -20°C<br>□ 95-00-077 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-133 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-130 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C I -20°C<br>□ 95-85-153 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

6 показателей с заключением + индивидуальный комментарий врача: Cd, Hg, Pb, Al, Li, As

|   |                              |                             |   |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Кровь</b><br>3 + 0 +2+8°C I -20°C<br>□ 95-00-075 | <b>Волосы</b><br>□ 95-50-130 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-127 | <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C I -20°C<br>□ 95-85-150 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|

17 показателей с заключением + индивидуальный комментарий врача: Al, Fe, Cd, Co, Mn, Cu, As, Ni, Pb, Se, Ti, Zn, Hg, Cr, I, Mo, V  
18 показателей с заключением + индивидуальный комментарий врача: Fe, I, K, Cd, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, As, Na, Ni, Hg, Pb, Se, P, Cr, Zn  
19 показателей с заключением + индивидуальный комментарий врача: Fe, Au, Cd, K, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Ni, Se, Ti, Zn, Al, V, Cr, I

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Моча разовая</b><br>ЖК +2+8°C I -20°C<br>□ 95-85-154 | <b>Кровь</b><br>3 +2+8°C I -20°C<br>□ 95-13-080 | <b>Кровь</b><br>ЖК +2+8°C I -20°C<br>□ 95-20-030 |
|---|---|--|

25 показателей с заключением + индивидуальный комментарий врача: Al, Be, B, V, Fe, I, K, Cd, Ca, Co, Si, Li, Mg, Mn, Cu, As, Na, Ni, Sn, Hg, Pb, Se, P, Cr, Zn

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Волосы</b><br>□ 95-50-134 | <b>Ногти</b><br>□ 95-52-131 |
|------------------------------|-----------------------------|

- 3 Пробирка с зеленой крышкой (с гепарином)
- Ж Пробирка с желтой крышкой
- 0 Пробирка с фиолетовой крышкой (с ЭДТА)

- ☹ Не центрифугировать
- ☺ Центрифугировать
- ☒ Конверт

- ☼ Вторичная пробирка
- ☹ Спец. температурного режима не требуется
- ЖК Пр-ка вакуумная для взятия мочи, без наполнителя

Всего заказано тестов, включая оборотную сторону (впишите число)

Ответственный за оформление бланка \_\_\_\_\_ (подпись)